

**Ilam noir - accumulateur, porte verre (compatible BBC) IA-PV-N-ANM**



flamme  
VERTE



Poêle à bois Fonte Flamme Ilam noir porte verre sérigraphié, avec accumulateur. Poêle à inertie, chauffe la pièce essentiellement par rayonnement, conférant aux occupants une sensation de chaleur agréable et confortable.

### Les points forts

- Accumulateur
- Système vitre propre
- Double combustion
- Atre en chamotte
- Pare flamme en chamotte (meilleures performances)
- Système de fermeture de la porte à 3 points
- Large plage de puissance utilisable, qui permet de chauffer aussi bien à mi-saison que pendant un hiver vigoureux

### Données techniques

Puissance	7 kW
Plage d'utilisation	3 - 9 Kw
Rendement	> 78 %
Indice I'	0.6
CO	< 0.09 %
Poussières (PM)	34 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	610 - 1375 - 441 mm
Diamètre Buse	150 mm
Longueur Bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	3 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 20 - 135 cm
Norme	EN 13240
Poids	225 Kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	6.6 g/s
TwN - Twmin	270 °C
PwN - Pwmin	13 pa

## Description

- Corps du poêle en acier soudé (soudure de qualité réalisées manuellement)
  - Plaque supérieure en acier recouvrant les pierres des cotés et donc les protégeant
  - Poignée froide (métal non conducteur de la chaleur)
  - Réglages d'air primaire et secondaire séparés et en Inox
  - Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
  - 2 injecteurs d'air tertiaire préchauffé à l'arrière (double combustion)
  - L'âtre en chamotte (très résistant)
  - Système de fermeture de la porte à 3 points (étanchéité parfaite)
  - Cendrier grande capacité sous la grille en fonte
  - Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
  - Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur (adaptateur à commander en option)
- 

## En savoir plus...

Configuration en ligne en cliquant ICI [→](#)

**Couleur du corps** : noir mat ou gris acier

**Type de porte** : en acier laqué ou en verre sérigraphié noir

**Habillage des côtés** : parmi 6 choix possibles



Vous pouvez aussi ajouter une porte de bûcher et une plaque supérieure en pierre ou granit.

Détails des poêles à bois Fonte Flamme ICI [→](#)

---

## Plan

